

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GOVERNO, DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE A CANONE E DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELEVATORI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO E DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA DEL LAGONEGRESE

PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI, RELATIVE CARATTERISTICHE MINIME ED INTEGRAZIONE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

Appendice 3 al Capitolato Tecnico Prestazionale

Atto Aggiornato nota prot. 218231/20AB del 27/12/2018

Premessa

I Manutentori dovranno essere in possesso:

1. Qualificazione allo svolgimento di attività termo-idraulica, adeguata al servizio di manutenzione degli impianti tecnologici aziendali, di un numero adeguato di unità munite di patentino di conduttore caldaia di 2° grado.
2. Qualificazione allo svolgimento di attività di elettricista adeguata al servizio di manutenzione degli impianti elettrici aziendali, anche ai sensi delle vigenti norme CEI. In particolare gli addetti dovranno essere qualificati almeno PES (Persone Esperte) conformemente al Livello 1° e 2° della vigente Norma CEI.

Lotto 1
P.S.A. di Lagonegro

"Presidio H24"

Monte ore indicativo 15750 ore annue

Personale dell'Amministrazione

Nessuno

Lotto 2

STRUTTURE SANITARIE ASP DEL LAGONEGRESE

Presidio H24"

1. P.O.D. "S. Giovanni" di Chiaromonte;
2. P.O.D. "Beato D. Lentini" di Lauria;
3. P.O.D. "G. De Lieto" di Maratea;

Monte ore indicativo 44625 ore annue

Personale dell'Amministrazione

Dipendenti ASP attualmente svolgenti attività correlate alla manutenzione degli impianti			
N. Unità	Qualifica	Livello	Note
1	Operatore Tecnico Specializzato - Impiantista Elettricista	Cat. C -Fascia C2	In quiescenza dal 01.09.2019
1	Operatore Tecnico Specializzato - Impiantista Elettricista	Cat. C -Fascia C2	
1	Operatore Tecnico Specializzato - Caldaista	Cat. C -Fascia C2	

Note

1. L'eventuale distacco funzionale del personale dell'Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto di qualifiche e mansioni svolte;
2. Qualora le ore lavorate dalle unità eventualmente distaccate risultassero inferiori a 1500/unità di personale annue, la D.A. avrà diritto ad una quota supplementare di corrispettivo, solo qualora sopperisca con proprio personale alla concorrenza delle ore dovute dal personale distaccato (1500/unità di personale annue);

Qualora variazioni tipologiche degli impianti oggetto dell'appalto, sopravvenienti nella fase di scelta del contraente o nella fase di esecuzione del contratto, determinano il venir meno della necessità di svolgimento di mansioni svolte dal personale eventualmente distaccato, il distacco potrà essere automaticamente revocato dall'Amministrazione

Turnazione territorio

Giorni	Fascia oraria	Ore/giorno	Totale ore/anno
Lunedì	8,00 - 17,00	Meccanici/Elettrici	10440
	17,00 - 08,00	40	
Martedì	8,00 - 17,00	Reperibilità	
	17,00 - 08,00	Meccanici/Elettrici	
Mercoledì	8,00 - 17,00	40	
	17,00 - 08,00	Reperibilità	
Giovedì	8,00 - 17,00	Meccanici/Elettrici	
	20,00 - 08,00	40	
Venerdì	8,00 - 17,00	Reperibilità	
	17,00 - 08,00	Meccanici/Elettrici	
Sabato	8,00 - 17,00	40	
	17,00 - 08,00	Reperibilità	
Domenica	8,00 - 17,00	Meccanici/Elettrici	
	17,00 - 08,00	Reperibilità	

Monte ore indicativo 10440 ore annue