

**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI DA UTILIZZARE NEGLI IMPIANTI
DI POTABILIZZAZIONE GESTITI DA ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
SIMOG gara n. 7928821**

CHIARIMENTI N. 4

Si segnala che, così come indicato chiaramente nel Disciplinare di gara all'art. 2.2 "Chiarimenti", che era possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente attraverso il Portale SUA-RB, entro e non oltre le ore 12:00 del 1/12/2020.

Inoltre, lo stesso articolo, prevedeva che, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il 03/12/2020, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente della SUA-RB, all'indirizzo internet <https://www.sua-rb.it/N/G00282>.

Con i chiarimenti n.1 del 17.11.2020, n.2 del 23.11.2020 e n.3 del 02.12.2020, questa Stazione Appaltante ha provveduto a dar riscontro a tutti i chiarimenti proposti in tempo utile dagli operatori economici interessati.

Risulta però pervenuto un ulteriore richiesta di chiarimento, veicolata in data 02.12.2020 e pertanto fuori termine secondo i dettami dell'art. 2.2, primo periodo, del Disciplinare di gara.

Al fine di garantire la massima trasparenza e conoscenza delle modalità di partecipazione alla procedura, si ritiene però opportuno dare riscontro alla richiesta di chiarimento.

QUESITO 10 - (prot. n. 230323 del 02/12/2020)

La presente per richiedere informazioni in merito alla formulazione dell'offerta economica; il format predisposto dal portale prevede l'inserimento di un unico ribasso sull'importo a base di gara per ogni lotto, ciò significa che tale ribasso sarà poi applicato sul prezzo unitario di ogni prodotto. Potrebbe confermare?

Risposta

Si conferma che il ribasso da indicare, per ogni lotto, è unico per l'intero importo a base di gara.